

Białystok, 2016-01-27

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Białymstoku

15 -213 Białystok ul. Mickiewicza 3

tel. 85 7439-424

ODPIS

## PROTOKÓŁ NR ZUDP.422.66.2016

### z narady koordynacyjnej

(Podstawa prawna art.28 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne tekst jednolity Dz.U. z dn. 14.04.2015 poz. 520 ze zmianami)

Przedmiotem narady, przeprowadzonej w formie spotkania n/w Uczestników jest sytuowanie projektowanego uzbrojenia terenu: **SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ;**

**SIEĆ KANALIZACJI TŁOCZNEJ**

Położonego w:







Miasto/Gmina: **MICHAŁOWO-gm.**

Obręb: **Nowa Wola**

Ulica/geodezyjny nr. działki: **725/2; 288/1395/2; 137; 442; 395/1; 395/1; 458; 345....**

Wnioskodawca: (Inwestor/Projektant) **GMINA MICHAŁOWO**

Zawiadomiono n/w Uczestników Narady

Nazwa instytucji lub przyczyna uczestnictwa w naradzie	Imię i nazwisko osoby reprezentującej	Stanowisko w sprawie lokalizacji projektu	Podpis lub informacja o braku uczestnictwa
WNIOSKODAWCA			
Starostwo Powiatowe Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości	Jarostaw Kłapiwa	brak uwagi	
Powiatowy Zarząd Dróg	Dariusz Ciborowski	brak uwagi	
Starostwo Powiatowe Wydział Architektury	Tomasz Mielniczek	bez uwagi	
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	W. Różycki	brak uwagi	
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok	Krzysztof Pawlik	bez uwagi	
Polska Spółka Gazownictwa Sp.z. o.o. Zakład w Białymstoku	Michał Kozłowski	bez uwagi	
Orange Polska S.A.			niedobry

Wójt Gminy..... .....			
Burmistrz Miasta..... Michałowa.....	Emilia Kawcziuk	bez uwag	<i>[Signature]</i>
Wodociągi Białostockie Spółka z o.o.			
Wodociągi Podlaskie			
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Małgorzata Prokopenko	Wolne kolizje z eksped. melioracyjnej	<i>[Signature]</i>

Naradzie Koordynacyjnej przewodniczył/a

Z up. STAROSTY  
*[Signature]*  
 inż. Jarosław Kapica  
 Inspektor w Wydziale  
 Geodezji, Inżynierii i Nieruchomości