


Ocieplenie w obrębie narożnika budynku i połączenie z nieocieploną częścią elewacji



- 1 Ściana zewnętrzna
- 2 Klej do systemów ociepleniowych
- 3 Płyta termoizolacyjna
- 4 Klej do systemów ociepleniowych z zatopioną tkaniną zbrojącą z włókna szklanego
- 5 Tynk cienkowarstwowy

- 6 Listwa startowa (cokołowa)
- 7 Taśma uszczelniająca
- 8 Kątownik ochronny do naroży
- 9 Profil wykończeniowy do tynków (nakładka) - zalecany dla grubości ponad 3 mm
- 10 Tynk mineralny

Biuro Projektów Obiektów Sportowych i Rekreacyjnych "POLSPORT" Sp.z.o.o 15-465 Białystok , ul.Włókiennicza 4, tel/fax (85)652-10-81			
Treść	PROJEKT BAZY REKREACYJNO - SPORTOWO - SZKOLENIOWEJ W MICHAŁOWIE UL. LEŚNA , DZ.NR GEOD.915, 916, 917, 918, 919 DETALE OCIEPLENIA BSO	Nr zlecenia 1/12/2012	
		Stadium proj.budowlany	
	Imię, nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Data 22-02-2013
Architektura	mgr inż.arch.Joanna Perkowska upr.B/16/02		Skala 1:100
Sprawdził	mgr inż.arch.Iwona Plichta-Wiśniewska upr.B/131/88		Nr Rys 20/A