

Wykaz stali- strop piwnic zbroj. dolne

Nr	Średnica [φ]	Ilość [szt]	Długość [mb]	A-0	A-III
				φ6	#12
1	12	45	5,00		225,0
2	12	32	9,00		288,0
3	12	118	5,00		590,0
4	12	26	3,75		97,5
5	6	1	233,00	233,0	
Długość łączna [m] :				233,0	1 200,5
Ciężar 1 mb [kg/m] :				0,222	0,888
Ciężar [kg] :				51,7	1 066,0
Ciężar całkowity [kg] :				1 117,8	

Wykaz stali - strop piwnic zbroj. górne

Nr	Średnica [φ]	Ilość [szt]	Długość [mb]	A-0	A-III
				φ6	#12
1	12	227	1,55		351,9
2	12	72	3,00		216,0
3	12	56	2,56		143,4
4	6	1	220,00	220,0	
Długość łączna [m] :				220,0	711,2
Ciężar 1 mb [kg/m] :				0,222	0,888
Ciężar [kg] :				48,8	631,6
Ciężar całkowity [kg] :				680,4	

Wykaz stali-część wachlarzowa – zbroj. dolne

Nr	Średnica [φ]	Ilość [szt]	Długość [mb]	A-0	A-III
				φ6	#12
1	12	59·8	4,75		2 242,0
2	12	49·8	4,75		1 862,0
3	12	38·8	4,48		1 361,9
4	12	68	3,50		238,0
5	12	47·3	4,20		592,2
6	12	51	5,50		280,5
7	12	30	6,70		201,0
8	6	1·4	1 190,00	4 760,0	
Długość łączna [m] :				4 760,0	6 777,6
Ciężar 1 mb [kg/m] :				0,222	0,888
Ciężar [kg] :				1 056,7	6 018,5
Ciężar całkowity [kg] :				7 075,2	

Wykaz stali-część wachlarzowa- zbroj. górne

Nr	Średnica [φ]	Ilość [szt]	Długość [mb]	A-0	A-III
				φ6	#12
1	12	1897	1,60		3 035,2
2	12	1206	2,76		3 328,6
3	12	538	1,13		607,9
4	6	1·4	550,00	2 200,0	
Długość łączna [m] :				2 200,0	6 971,7
Ciężar 1 mb [kg/m] :				0,222	0,888
Ciężar [kg] :				488,4	6 190,9
Ciężar całkowity [kg] :				6 679,3	

Wykaz stali -część okrągła – zbroj. dolne.

Nr	Średnica [φ]	Ilość [szt]	Długość [mb]	A-0	A-III
				φ6	#12
1	12	205	4,20		861,0
2	12	408	5,00		2 040,0
3	12	368	5,30		1 950,4
4	12	25·2	3,85		192,5
5	12	5	3,88		19,4
6	12	8	4,36		34,9
7	12	30·4	9,50		1 140,0
8	12	5	5,65		28,3
9	12	4	1,70		6,8
10	12	23	3,74		86,0
11	12	27	5,50		148,5
12	12	5	8,70		43,5
13	6	1	850,00	850,0	
Długość łączna [m] :				850,0	6 551,3
Ciężar 1 mb [kg/m] :				0,222	0,888
Ciężar [kg] :				188,7	5 817,5
Ciężar całkowity [kg] :				6 006,2	

Wykaz stali część okrągła – zbroj. górne

Nr	Średnica [φ]	Ilość [szt]	Długość [mb]	A-0	A-III
				φ6	#12
1	12	384	1,60		614,4
2	12	112	2,60		291,2
3	12	432	2,76		1 192,3
4	12	152	2,46		373,9
5	6	1	1 100,00	1 100,0	
Długość łączna [m] :				1 100,0	2 471,8
Ciężar 1 mb [kg/m] :				0,222	0,888
Ciężar [kg] :				244,2	2 195,0
Ciężar całkowity [kg] :				2 439,2	

Wykaz stali stropu okręgu dolne i górne

Nr	Średnica [φ]	Ilość [szt]	Długość [mb]	A-III
				#10
1	10	58·2	5,00	580,0
2	10	5·4	1,20	24,0
3	10	2·4	1,40	11,2
4	10	98	1,60	156,8
5	10	6·2	0,60	7,2
Długość łączna [m] :				779,2
Ciężar 1 mb [kg/m] :				0,617
Ciężar [kg] :				480,8
Ciężar całkowity [kg] :				480,8

Wykaz stali Wk.

Nr	Średnica [φ]	Ilość [szt]	Długość [mb]	A-0	A-III
				φ6	#12
1	12	1	84,20		84,2
2	6	98	1,14	111,7	
Długość łączna [m] :				111,7	84,2
Ciężar 1 mb [kg/m] :				0,222	0,888
Ciężar [kg] :				24,8	74,8
Ciężar całkowity [kg] :				99,6	

Wykaz stali słupów

Nr	Średnica [φ]	Ilość [szt]	Długość [mb]	A-0	A-0	A-III	A-III	A-III
				φ6	φ8	#12	#16	#20
	S-1		szt: 4					
1	20	6	3,85					92,4
2	20	6	4,60					110,4
3	20	6	3,99					95,8
4	8	62	1,16		287,7			
	S-3		szt: 2					
1	16	8	3,10				49,6	
2	16	8	4,40				70,4	
3	16	8	3,57				57,1	
4	8	56	1,10		123,2			
	S-4,1		szt: 4					
1	16	6	3,70				88,8	
2	16	6	4,40				105,6	
3	16	6	3,53				84,7	
4	6	62	1,10	272,8				
	S-4		szt: 5					
1	16	6	2,60				78,0	
2	16	6	4,40				132,0	
3	16	6	3,53				105,9	
4	6	56	1,10	308,0				
	S-4,2		szt: 1					
1	16	6	2,90				17,4	
2	16	6	4,40				26,4	
3	16	6	3,53				21,2	
4	6	58	1,10	63,8				
	S-5		szt: 3					
1	16	6	1,90				34,2	
2	16	6	3,31				59,6	
3	6	29	1,10	95,7				
	S-5,1		szt: 1					
1	16	6	2,60				15,6	
2	16	6	3,31				19,9	
3	6	32	1,10	35,2				
	S-6		szt: 3					
1	16	6	1,90				34,2	
2	16	6	3,31				59,6	
3	6	28	1,10	92,4				
	S-6,1		szt: 1					
1	16	6	2,20				13,2	
2	16	6	3,31				19,9	
3	6	29	1,10	31,9				
	S-2		szt: 8					

1	16	6	3,35				160,8	
2	16	6	3,58				171,8	
3	6	37	0,82	242,7				
	S-2,1		szt: 4					
1	16	6	3,75				90,0	
2	16	6	3,58				85,9	
3	6	38	0,82	124,6				
	Rdz-1		szt: 4					
1	12	4	1,00			16,0		
2	12	4	5,05			80,8		
3	6	25	0,93	93,0				
	Rdz-2		szt: 2					
1	12	4	1,00			8,0		
2	12	4	5,85			46,8		
3	6	29	0,93	53,9				
	rdz-3		szt: 7					
1	12	4	1,00			28,0		
2	12	4	2,85			79,8		
3	6	14	0,93	91,1				
Długość łączna [m] :				1 505,2	410,9	259,4	1 601,8	298,6
Ciężar 1 mb [kg/m] :				0,222	0,395	0,888	1,580	2,470
Ciężar [kg] :				334,2	162,3	230,3	2 530,8	737,4
Ciężar całkowity [kg] :				3 995,0				