

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY  
WIEJSKIEJ W RAMACH UTWORZENIA CENTRUM INTEGRACJI  
SPOŁECZNEJ W JUSZKOWYM GRODZIE  
ADRES INWESTYCJI: JUSZKOWY GRÓD, GM. MICHAŁOWO DZ. NR 58  
NAZWA INWESTORA: GMINA MICHAŁOWO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Marcin Stefanowicz

DATA OPRACOWANIA:

2019-05-05

---

WYKONAWCA:

*mgr inż. Marcin Stefanowicz*  
Upoważnienie budowlane do kierowania  
robotami budowlanymi (bez uprawnień  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej)  
Upr. Bud. Nr POL/5525/OWDK/11

Data opracowania

2019-05-05

INWESTOR:

Data zatwierdzenia



Strona Tytułowa	Spis treści	1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE		3
2 ROBOTY MURARSKIE		3
3 WYKOŃCZENIE WNĘTRZ		3
4 STOLARKA		4

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		0,9 * 2 * 0,12 + 0,38 * 1,8 * 1,5	m3	1,2420	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,2420</b>
2 d.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		2,56 * (12,65 + 18,75 + 15,1 + 9,28 + 7,4) - 3,6 * 1,5 - 1,5 * 2 - 0,9 * 2 * 2 - 1,8 * 1,5 - 1 * 2 * 2 - 0,9 * 2 * 3	m2	137,6408	
				<b>RAZEM</b>	<b>137,6408</b>
3 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,0000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,0000</b>
4 d.1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie istniejących warstw wykończeniowych podłóg	m2		
		61,62	m2	61,6200	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,6200</b>
5 d.1	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m3		
		poz.1 + poz.2 * 0,015 + poz.4 * 0,05 + 2	m3	8,3876	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,3876</b>
2		<b>ROBOTY MURARSKIE</b>			
6 d.2	KNR 2-02 0111-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych wys. do 4.5 m z bloków wapienno-piaskowych drążonych typu 2 NFD grubości 25 cm	m2		
		0,52 * 2 + 1,2 * 2 + 2 * 1,5 * 1,5	m2	7,9400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,9400</b>
7 d.2	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/2 ceg.	m2		
		0,9 * 2 + 2,56 * (1,44 * 2 + 5,07 + 4,17 + 3,45) - 5 * 0,9 * 2	m2	32,6592	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,6592</b>
3		<b>WYKONCZENIE WNEȚRZ</b>			
8 d.3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.6 + poz.7 * 2	m2	73,2584	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,2584</b>
9 d.3	KNR 2-02 0801-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m2		
		61,62	m2	61,6200	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,6200</b>
10 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.8	m2	73,2584	
				<b>RAZEM</b>	<b>73,2584</b>
11 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.9	m2	61,6200	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,6200</b>
12 d.3	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą tynków wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem ścian i sufitów tynkowanych	m2		
		poz.8 + poz.9 - poz.13	m2	65,9984	
				<b>RAZEM</b>	<b>65,9984</b>
13 d.3	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej	m2		
		2,4 * (1,5 + 1,4 * 4 + 2,75 * 2 + 2 * 4 + 3,45 * 2 + 1,2)	m2	68,8800	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,8800</b>
14 d.3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 0,2mm - poziome podposadzkowe	m2		
		61,62 * 2	m2	123,2400	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	123,2400
15 d.3	KNR 2-02 0609-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych akustycznych gr.3,3cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		61,62	m2	61,6200	
				RAZEM	61,6200
16 d.3	KNR 2-22 1003-02	Posadzki betonowe grub. 4 cm zatarte na gładko	m2		
		poz. 14 / 2	m2	61,6200	
				RAZEM	61,6200
17 d.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin linoleum gr. 10mm	m2		
		8,62 + 13,72 + 14,11	m2	36,4500	
				RAZEM	36,4500
18 d.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz. 17	m2	36,4500	
				RAZEM	36,4500
19 d.3	KNR-W 2-02 1111-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (Płytki ceramiczne powinny spełniać wszystkie parametry zgodnie z normami: PN-EN 99 /nasiąkliwość/ , PN-EN 100 /wytrzymałość na zginanie/ , PN-EN 101 /twardość wg skali Mohsa/ , PN-EN 102 /ścieranie wgłębne/ , PN-EN 103 /rozszerzalność liniowa/ , PN-EN 104 /zmiana temperatur/ , PN-EN 106 lub 122 /odporność chemiczna.)	m2		
		61,62 - poz. 18	m2	25,1700	
				RAZEM	25,1700
4		<b>STOLARKA</b>			
20 d.4	KNR 0-19 0929-10	Okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o pow. do 2.5 m2, kolor od zewnątrz grafitowy, Zestawy 3-szybowe ze szkłem niskoemisyjnym z przestrzenią międzyszybową wypełnioną argonem	m2		
		1,8 * 1,5	m2	2,7000	
				RAZEM	2,7000
21 d.4	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer. do 30 cm	m		
		1,8 * 2 + 3,6	m	7,2000	
				RAZEM	7,2000
22 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne łazienkowe jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, kolor biały	m2		
		0,9 * 2 * 2	m2	3,6000	
				RAZEM	3,6000
23 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone, kolor biały, szkło bezpieczne	m2		
		0,9 * 2 * 6	m2	10,8000	
				RAZEM	10,8000

