

WYKONANIE KASKADY:

Włączenie do proj. studni kaskadą wewnętrzną wykonaną z trójnika równoprzelotowego 160/160 PVC. Rura spadowa kaskady ø160 PVC mocowana obejmami odpornymi na agresywne działanie ścieków. Kolano kaskady ustawić zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków. Kolano to zabezpieczyć przed zsunięciem (blok oporowy lub oprzeć na kinecie). Przejście przez ścianę studni tuleją gumową szczelną.

PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwoździej
15-161 Białystok, ul. Wilejki 4
tel: 603 210 821
e-mail: biuro@archinata.pl

PROJEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHAŁOWIE O HALĘ SPORTOWĄ Z ZAPLECZEM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I OŚWIETLENIEM TERENU ORAZ ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ WRAZ ZE SŁUPAMI OŚWIETLENIOWYMI PRZY UL. SIENKIEWICZA 5 W MICHAŁOWIE NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 476/2.	Bł.	15.05.2020
		SKALA	1:100
		NR RYS.	2.
RYSUNEK	ROZWINIĘCIE INSTALACJI WOD-KAN.	PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA	
Autor	mgr inż. K. Szepietow-Szafranowska	BŁ-19/99 PDL/IS/1488/01	

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr24, poz.83 z 2xdn.04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w całości lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione