


Ocieplenie w obrębie narożnika budynku i połączenie z nieocieploną częścią elewacji



- 1 Ściana zewnętrzna
- 2 Klej do systemów ociepleniowych
- 3 Płyta termoizolacyjna
- 4 Klej do systemów ociepleniowych z zatopioną tkaniną zbrojącą z włókna szklanego
- 5 Tynk cienkowarstwowy

- 6 Listwa startowa (cokołowa)
- 7 Taśma uszczelniająca
- 8 Kątownik ochronny do naroży
- 9 Profil wykończeniowy do tynków (nakładka) - zalecany dla grubości ponad 3 mm
- 10 Tynk mineralny

Jednostka projektowa	BIURO PROJEKTÓW OBIEKTÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH "POLSPORT" SP. Z O.O, 15-465 BIAŁYSTOK, UL. WŁÓKIENNICZA 4		
Nazwa obiektu	GMINNE PRZEDSZKOLE W MICHAŁOWIE ZE ZJAZDEM, PARKINGAMI I UTWARDZENIEM TERENU. BUDYNEK GMINNEGO PRZEDSZKOLA		
Tytuł rys.	DETALE OCIEPLENIA		
Adres inwestycji	MICHAŁOWO DZ NR 597 i cz. działki nr 596 obr.0029	Stadium projektu wykonawczy	
Autorzy projektu	mgr inż. arch. Joanna Perkowska upr. Bł 16/02		Umowa 16.06.2014
	mgr inż. arch. Edyta K. Kołodko- Dziedzia upr.Bł -PdOKK/32/2014		Data 11.09.2014
Sprawdził	mgr inż. arch. M. Iwona Plichta- Wiśniewska upr. Bł 131/88		Nr rys. 24/A