

Zamówienie Nr IG.271.14.2014 z dnia 2014-08-29 - Budowa bazy rekreacyjno - sportowo - szkoleniowej w Michałowie - Budynek A Etap I

<b>Tytuł</b>	Budowa bazy rekreacyjno - sportowo - szkoleniowej w Michałowie - Budynek A Etap I
<b>Numer</b>	IG.271.14.2014
<b>Data wydania</b>	2014-08-29

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

**Budowa bazy rekreacyjno - sportowo - szkoleniowej w Michałowie - Budynek A Etap I**

**IG.271.14.2014**

**Numer ogłoszenia: 185339 - 2014; data zamieszczenia: 29.08.2014**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Burmistrz Michałowa , ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl>

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa bazy rekreacyjno - sportowo - szkoleniowej w Michałowie - Budynek A Etap I.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowę bazy rekreacyjno - sportowo - szkoleniowej - budynek A (etap I) o powierzchni użytkowej 729,93 m<sup>2</sup> i kubaturze 3571,90 m<sup>3</sup>. Stan surowy zamknięty wraz z przyłączami. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

**II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:**

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
- Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.21.22.00-8.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 30.03.2016.

**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

**III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający ustala wadium o wartości 10.000,00zł wnoszone według zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**III.2) ZAŁOŻENIA**

### III.2) ZAŁĄCZKI

### III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

- o W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości zamówienia min. 500.000,00 zł brutto, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

- W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: - osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub uprawniona do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku**

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

### III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

#### **III.4.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

#### **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

### **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

**Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:**

#### **III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:**

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

#### **III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

### **III.6) INNE DOKUMENTY**

#### **Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór załącznik Nr 1 do SIWZ) wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym we własnym zakresie przez Wykonawcę na podstawie dołączonych do SIWZ przedmiaru robót. b) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1, (wzór załącznik Nr 2 do SIWZ), c) Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. (Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Dowód wniesienia wadium.

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

#### **Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na następujących warunkach: jeśli ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania umowy określonego w § 2, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego; jeśli z powodu działania siły wyższej nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania umowy określonego w § 2, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego, zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego w zakresie realizacji choćby części niniejszej umowy; są konieczne dla prawidłowego wykonania zadania, wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5, którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy; wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, tj. gdy nastąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów ziemnych lub elementów instalacji budynku, złych warunków gruntowych, czynników społecznych; w przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy; zmianę wynagrodzenia umownego na podstawie rozliczeń kosztorysowych; wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy; wystąpienie okoliczności w tym siły wyższej, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności; dopuszcza się zmianę wynagrodzenia ze względu na wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:**

<http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl>

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Miejski w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11, pokój nr 4.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 15.09.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, Pokój nr 1 (biuro podawcze).

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

IG.271.14.2014

Michałowo, dnia 09.09.2014r.

**Wszyscy, którzy pobrali SIWZ**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na „**Budowę bazy rekreacyjno – sportowo - szkoleniowej w Michałowie – Budynek A Etap I**” opublikowanego w BZP nr 185339-2014 z dnia 29.08.2014r., działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

#### Zapytanie nr 1

1. Czy w zakresie Generalnego Wykonawcy jest wykonanie zagospodarowania terenu, po wykonaniu przyłączy? Jeżeli tak to w jakim zakresie?

**Odp. NIE**

2. Czy kosztorys ofertowy należy dołączyć w wersji szczegółowej czy uproszczonej?

**Odp. Zamawiający podczas składania ofert nie wymaga kosztorysu szczegółowego, ale po wyborze oferenta ma prawo żądać przedstawienia kosztorysu szczegółowego.**

3. Czy montaż drzwi wewnętrznych płytowych jest w zakresie generalnego Wykonawcy?

**Odp. Nie należy montować drzwi wewnętrznych płytowych.**

4. Czy strop na poziomie +3,10 ma być wykończony styropianem szlichta, oraz folią w płynie w pomieszczeniach mokrych, czy ma być wykonana tylko płyta żelbetowa?

**Odp. Strop na poziomie +3,10 - należy wykonać tylko płytę żelbetową.**

5. Czy montaż parapetów wewnętrznych jest w zakresie Generalnego Wykonawcy?

**Odp. Należy zamontować parapety wewnętrzne.**

6. Czy kominy mają być wykonane z cegły pełnej gr. 12 cm, czy z bloczków SILIKAT gr. 12 cm?

**Odp. Kominy mają być wykonane z pustaków wentylacyjnych wapienno-piaskowych, w przestrzeni poddasza ocieplone i obmurowane gazobetonem, powyżej dachu ocieplone i obmurowane cegłą klinkierową (zgodnie z opisem architektonicznym w projekcie).**

#### Zapytanie nr 2

1. W poz. 15 i 16 przedmiaru robót budowlanych – ilość i wymiary stóp fundamentowych są niezgodne z projektem konstrukcyjnym.

**Odp. Odpowiedz w pkt. 2.**

2. W poz. 17 przedmiaru robót budowlanych – ilość i wymiary stóp fundamentowych są niezgodne z projektem konstrukcyjnym.

z. w poz. 1 / nie uwzględniono różnic wysokości posadowienia łąw fundamentowych.

**Odp. Korekta poz. 15; 16; 17 oraz izolacji związanych ze zmianą w poz. 19,20,21,22,23 przedmiaru robót:**

Poz. 15 d.1.3 KNR 2-02 0204-01 Stopy fundamentowe z B-25 prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3

- z zastosowaniem pompy do betonu **RAZEM 6.007 m3**

St-4	3*0.85*0.85*0.40 m3	0.867
St-4	1*1.40*1.40*0.40 m3	0.784
St-5	9*1.10*1.10*0.40 m3	4.356

16 d.1.3 KNR 2-02 0204-02 Stopy fundamentowe z B-25 prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3

- z zastosowaniem pompy do betonu **RAZEM 13.840 m3**

St-1	6*2.00*2.00*0.40 m3	9.600
St-2	6*1.20*1.20*0.40 m3	3.456
St-3	1*1.40*1.40*0.40 m3	0.784

Poz. 17 d.1.3KNR-W 2-02 0101-06 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3 gr 25cm

**RAZEM 45.374 m2**

$(1.60-0.18)*(26.39*2+16.69*2+0.90*2-2.495*2+3.14*2.495*2*0.25 + 3.88*2+15.95+3.72)$  m2 162.330

$(1.90-1.60)*[(12.00-0.25-0.30)*2 +(16.20+0.25-0.30*2-0.25*2) +1.40*2]$  m2 12.315

poz.17A (obliczenia pomocnicze) = m2 174.645

gr 25cm poz.17A\*0.25 m3 43.661

gr.12cm  $(1.25+0.25)*0.12*(1.36+1.44*2+1.405+3.87)$  m3 1.713

poz. 19 d.1.4KNR 2-02 0602-01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane z emulsji wodoszczelnej- pierwsza warstwa **RAZEM 94.113m2**

Ł-1	$[0.60-0.24]*58.00$ m2	20.880
Ł-2	$[0.60-0.24]*30.00$ m2	10.800
Ł-4	$[0.40-0.24]*35.00$ m2	5.600
Łs	$[0.45-0.24]*1.50$ m2	0.315
Ł-3	$[0.70-0.24]*15.00$ m2	6.900
St-4	3*0.85*0.85 m2	2.168
St-4	1*1.40*1.40 m2	1.960
St-5	9*1.10*1.10 m2	10.890
St-1	6*2.00*2.00 m2	24.000
St-2	6*1.20*1.20 m2	8.640
St-3	1*1.40*1.40 m2	1.960

Poz. 20 d.1.4 KNR 2-02 0602-02 j.w. - druga i następna warstwa Krotność = 2 wg poz.19 **RAZEM 94.113m2**

Poz. 21 d.1.4 KNR 2-02 0603-01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

**RAZEM 560.210 m2**

Ł-1 0.60\*2\*58.00 m2 69.600

Ł-2	0.60*2*30.00	m2	36.000
Ł-4	0.40*2*35.00	m2	28.000
Łs	0.40*2*1.50	m2	1.200
Ł-3	0.70*2*15.00	m2	21.000
St-4	3*0.85*4*0.40	m2	4.080
St-4	1*1.40*4*0.40	m2	2.240
St-5	9*1.10*4*0.40	m2	15.840
St-1	6*2.00*4*0.40	m2	19.200
St-2	6*1.20*4*0.40	m2	11.520
St-3	1*1.40*4*0.40	m2	2.240
ściany fundamentowe	poz.18	m2	349.290

poz. 22 d.1.4 KNR 2-02 0603-02 j.w.-- druga i następna warstwa Krotność = 2 z poz.21 **RAZEM 560.210m2**

Poz.23 d.1.4 ZKNR C-2 0307-01 Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi gr.12cm **RAZEM 137.026 m2**

gr 25cm(1.50+0.30)\*(12.00\*2+16.20+0.25+0.12\*2)+(1.20+0.30)\*(13.40\*2+16.20+0.25+0.12\*2-2.25\*2+3.14\*2.25\*2\*0.25] m2 137.026

### 3. Poz. 25 rdzenie 1.2 i 1.3 są posadowione na poziomie -1.9.

**Odp.** Poz. 25 d.1.5 KNR 2-02 0211-01 Rdzenie żelbetowe z B-25 w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane **RAZEM 9.171 m3**

Rdz1	2*[(6.36-2.96)*0.25*0.25+(2.96+1.20)*0.25*0.30]	m3	1.049
Rdz1.1	2*[(8.78-2.96)*0.25*0.25+(2.96+1.20)*0.25*0.30]	m3	1.352
Rdz1.2	1*[(6.36-2.96)*0.25*0.25+(2.96+1.50)*0.25*0.30]	m3	0.547
Rdz1.3	1*[(8.78-2.96)*0.25*0.25+(2.96+1.50)*0.25*0.30]	m3	0.698
Rdz2	1*[6.36+1.20)*0.30*0.25	m3	0.567
Rs	2*0.30*0.25*4.31	m3	0.646
Rk	0.25*0.25*2.30*30	m3	4.312

### 4. W poz. 35 przedmiaru brak końcowego wyniku obliczeń ścianek attykowych, proszę o sprawdzenie i ustalenie wysokości ścianek parteru, lp oraz attykowych.

**Odp.**

Poz. 35 d.1.6 NNRNKB 202 0191b-01 B.2 Ściany o grubości 25 cm budynków wielokondygnacyjnych z bloków wapienno-piaskowych N25 pióro-wpust- transport materiałów wyciągiem **RAZEM 598.093m2**

(0.13+1.50+1.20+0.18)\*(26.15-0.30\*12+6.90+1.20+9.30-2.375+23.775+16.20-0.50\*2-0.25+4.285\*2+3.75+1.575+5.15+6.975)= m2 307.983

-1.05\*2.10\*3-1.44\*2.10-3.14\*0.75\*0.75\*2-1.20\*1.80\*12 = m2 -39.092

A (suma częściowa) - parter m2 268.891

(0.20+1.50+1.40+0.12)\*(26.15-0.30\*10+10.80+1.20+5.40-2.375+23.775+16.20-0.50\*2+3.265\*2) = m2 269.450

-1.40\*2.10-1.05\*2.10\*2-3.14\*0.75\*0.75\*2-1.20\*0.90\*4-0.75\*2.20\*3-1.20\*2.20\*9-4.58\*2.05 = m2 -53.302

B (suma częściowa) -lp m2 216.148

attyka

$$(8.80-6.35)*(5.00-2.25)*2 + (8.30-6.35)*(1.60+10.95) + (8.00-6.35)*(26.45-5.52+16.35) + (6.88-6.35)*25.65 = 113.054 \text{ m}^2$$

5. W poz. 41 przedmiaru – wszystkie ścianki działowe są z cegieł dziurawek natomiast wg opisu z Porothermu gr. 11,5 cm P+W (na parterze alternatywnie z bloczków wapienno – piaskowych gr. 12 cm).

**Odp.**

Poz. 41 d.1.6 NNRNKB 202 0195a-01 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych **RAZEM 808.020m<sup>2</sup>**

parter 3.01\*

$$(6.855*10+16.815*2+0.60*2+1.715+0.60*7+1.78*4+2.335*5+2.455*5+2.70+1.795+1.66*4+1.595+2.13*2+4.62+1.23*2+4.0 - 1.05*2.10*24-0.95*2.10-1.44*2.10 = 455.702 \text{ m}^2$$

$$\text{lp } 3.21*(6.855*8+15.95+13.80*2+1.50+3.45*2+2.335+2.165+1.72+1.135+2.00+3.145*2)-1.05*2.10*13-1.44*2.10*2-0.95*2.10*3 = 352.318 \text{ m}^2$$

6. Brak w przedmiarach nadproży prefabrykowanych ścianek działowych.

**Odp.**

Poz. dodatkowa 1 w d.1.6 KNR 2-02 0126-05 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych w ściankach działowych gr 12 cm **RAZEM 53.400 m**

$$1.20*(25+15) + 1.80*(1+2) = 53.400 \text{ m}$$

7. Czy poz. 47 nie powinna być zmieniona jako dylatacja obwodowa ze styropianu przy ścinie pod płyty korytkowe?

**Odp.**

Poz. 47 d.1.7 KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - do attyki od strony dachu- przyklejenie płyt styropianowych gr 5 cm do ścian

**RAZEM 72.006 m<sup>2</sup>**

$$1.05*(25.65-1.60-2.125)+(1.05+1.92)*0.5*(16.35*2+1.20-2.125*2+3.14*2.125*2*0.25) = 72.006 \text{ m}^2$$

8. W poz. 48 przedmiaru docieplenia kominów wykonano w systemie BSO- natomiast wg opisu powinno być – ocieplenie ze styropianu gr. 3 cm, w przestrzeni stropodachu obmurówka z betonu komórkowego a ponda dachem z cegły klinkierowej w kolorze piaskowych – spoinowanej – proszę o wyjaśnienie?

**Odp. Wykończenia kominów:**

Poz 48 d.1.7KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie kominów - przyklejenie płyt styropianowych gr 3 cm

**RAZEM 57.663m<sup>2</sup>**

$$2.15*(1.03*3+0.78*8+0.28*7+0.53*4)*2 = 57.663 \text{ m}^2$$

dod.2 d.1.7 KNR 2-02 0117-14 B.2 Licowanie kominów wraz ze spoinowaniem z cegły klinkierowej w kolorze piaskowym **RAZEM 83.205m<sup>2</sup>**

$$2.15*(1.30*3+1.05*8+0.80*4+0.55*7)*2 = 83.205 \text{ m}^2$$

9. Czego dotyczy poz. 60 przedmiaru – podesty stropodachu z desek o grubości 25 mm na legarach?

**Odp. Poz.60 d.1.8 KNR 2-02 1110-04 Anulowana RAZEM 0.000 m<sup>2</sup>**

10. Brak w przedmiarze elewacji ściany szczytowej z wełny mineralnej od strony schodów zewnętrznych.

**Odp. Korekta ocieplenia elewacji:**

dod.3 d.1.11 KNR 0-23 2615-02 Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej gr 15 cm - Bezspoinowy System Ociepleniowy - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki **RAZEM 98.072m2**

$$8.00*(2.12+1.44+7.655+0.90*2)-1.44*2.10*2 \quad \text{m2} \quad 98.072$$

Poz. 85 d.1.11 KNR 0-23 2614-02 Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi 15cm - Bezspoinowy System Ociepleniowy - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki silikatowej **RAZEM 98.072m2**

$$8.00*(0.40+11.35-3.87)-0.75*2.20*3 = \quad \text{m2} \quad 58.090$$

$$6.58*25.65-1.20*2.20*5-1.20*0.90*2-1.20*1.80*6= \quad \text{m2} \quad 140.457$$

$$8.00*(0.40+16.75-2.12-1.44-7.655) = \quad \text{m2} \quad 47.480$$

$$8.00*19.895-1.20*1.80*6-1.20*0.90*2-1.20*2.20*4 = \quad \text{m2} \quad 133.480$$

A (suma częściowa) : ściany zewn. m2 379.507

$$\text{podcień} \quad 2.58*1.08+1.20*3.87 = \quad \text{m2} \quad 7.430$$

$$\text{-poz.86} \quad \quad \quad \text{m2} \quad -10.503$$

88 d.1.11 KNR 0-23 2614-05 Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi - Bezspoinowy System Ociepleniowy - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. mieszanki silikatowej **RAZEM 20.318m2**

$$[(0.75+2.20*2)*3 + (1.20+2.20*2)*9 + (1.20+0.90*2)*4 + (1.20+1.80*2) *12 ]*0.15 = \quad \text{m2} \quad 20.318$$

dod.4 d.1.11 KNR 0-23 2615-05 Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami z wełny mineralnej - Bezspoinowy System Ociepleniowy - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki **RAZEM 1.692 m2**

$$(1.44+2.10*2)*2*0.15 \quad \text{m2} \quad 1.692$$

**Zapytanie nr 3**

1. Czy ułożenie bednarki jest po stronie Wykonawcy?

**Odp.Nie**

2. Czy instalacja elektryczna jest do wykonania przez Wykonawcę?

**Odp. Nie**

3. Czy wykonanie tynków wewnętrznych mają być zawarte w ofercie?

**Odp.Nie**

**Burmistrz Michałowa**

**/-/ Marek Nazarko**



dokumnetacja\_baza\_noclegowa (ZIP, 33,35 MB)

siwz\_baza\_noclegowa\_michalowo\_29.08.2014 (PDF, 248,33 KB)

## Metryka strony

Udostępniający: **Roman Kalinowski**

Wytwarzający/odpowiadający: **Maciej Woźniewski**

Wprowadzający: **Maciej Woźniewski**

Data wprowadzenia: **2014-08-29**

Modyfikujący: **Maciej Woźniewski**

Data modyfikacji: **2014-09-09**

Opublikował: **Maciej Woźniewski**

Data publikacji: **2014-08-29**